

An aerial photograph of a snowy mountain landscape. A wide, groomed ski run or snowboard path winds down a slope, flanked by dense evergreen trees heavily laden with snow. The scene is captured from a high angle, showing the texture of the snow and the dark green of the trees. The overall tone is cool and wintry.

BRIEND snowboard

25/26

STEP AND BRIEND...

待ちに待った冬がくる。BRIEND は滑ることの楽しさ、自然の
美しさや尊さを感じられるプロダクトを手がけてきました。我々
はともにに遊べる FRIEND であり、あなたのスノーボードに新
たな発見をBLENDします。

BRIEND team



JODY

Jody smith [ジョーディースミス]

[ホームゲレンデ]
ベアマウンテン



SIMON

Simon Anderson [サイモンアンダーソン]

[ホームゲレンデ]
マウントフッド



JP

田中 純平 [Junpei Tanaka]

[ホームゲレンデ]
キロロスノーリゾート



ANDY

Andy William [アンディウィリアム]

[ホームゲレンデ]
梅池高原



SANA

松本 紗奈 [Sana Matsumoto]

[ホームゲレンデ]
恐羅漢スノーパーク



KAORI

和田 香織 [Kaori Wada]

[ホームゲレンデ]
九重森林公園スキー場

LINEUP OVERVIEW



MATERIAL



CAMBER

反発力とエッジグリップを生かしたパワフルで安定したライディングが可能に。



W CAMBER

中央のロッカーと足元に配置された2つのキャンバーにより、ルーズで自由な動きが可能に。



HYBRID

アーチ間隔を狭めたキャンバーとロッカー構造の融合でオールラウンドな動きを実現。



DOUBLE CARBON

内蔵された2つのカーボンにより反発力を強化することで高い反発力を生み出す。



SAMURAI SOLE

企業秘密の特殊ソールによりエッジの引っ掛かりを軽減しスムーズな操作性を実現。



ULTRA SOLE

ベーシックなソール構造を搭載し、硬いバーンでも安定したエッジグリップを実現。



3D SOLE

立体的なソール形状を搭載し、スムーズでメローな操作感を可能にした新構造。



SINGLE CARBON

程よい柔軟性を持ちながら軽い操作感で反発力を持ち合わせた定番のパターン。

BLACKOUT

ブランドを象徴する不動のフラッグシップモデル。朝イチのパウダーでもビッグサイズのパークだってこれがあれば最高な1日になる。ベーシックなキャンバー形状とボード内に搭載されたカーボンにより高い反発力を生かしたライディングが可能に。


TECHNOLOGY



CAMBER

CARBON
DOUBLEULTRA
SOLE

SPEC CHART



deck

sole

SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
148	118	180	180	28.6	24.7	28.6	8.30	0	53
150	118	190	190	28.9	24.9	28.9	7.95	0	54
153	119.5	180	180	28.8	25.1	28.8	8.25	0	54
156	122	180	180	28.9	25.3	28.9	8.50	0	56
(cm)	(cm)	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(cm)

¥ 88,000(税込)


DEEP SPACE

全体的に硬さや反発をマイルドに調整し、中速域での操作性に特化したハイブリッドキャンバー搭載モデル。宇宙をイメージしたグラフィックはグラフィックアーティストの LAMP DOG によるスペシャルなデザインに仕上がった。

TECHNOLOGY



SPEC CHART



SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
151	118	180	180	28.6	25.0	28.6	8.30	0	53
154	119	190	190	28.9	25.2	28.9	7.95	0	54
157	120.5	195	195	28.8	25.5	28.8	8.25	0	56
161	124	195	195	29.1	25.8	29.1	8.50	0	58
(cm)	(cm)	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(cm)

¥ 88,000(税込)


STEEL JAWS

深海のサメのように優雅で疾走感のあるカービングを可能にしたフリーライド特化モデル。ベーシックなキャンバー形状と3Dソールのコンビネーションにより、そんな斜面やバーンでも安定したフリーライドを楽しめる。

TECHNOLOGY



SPEC CHART



SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
147	118	200	160	28.6	25.0	28.6	8.30	20	53
151	119	210	180	28.9	25.2	28.9	7.95	20	54
155	120.5	215	185	28.8	25.5	28.8	8.25	20	56
159	124	225	195	29.1	25.8	29.1	8.50	20	58
(cm)	(cm)	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(cm)

¥77,000(税込)


THE NINJA

忍者のように軽やかでしなやかに変幻自在なライディングを可能にした最高峰モデル。特殊素材を使用したソールはエッジの引っ掛かりを軽減し、スムーズなトリックを可能にしている。まさに忍の称号に相応しいモデルに仕上がった。

TECHNOLOGY



SPEC CHART



SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
150	118	175	175	28.5	24.7	28.5	8.50	0	54
153	119	180	180	28.9	24.8	28.9	8.30	0	56
156	120	190	190	28.9	24.9	28.9	8.45	0	57

¥ 96,800(税込)


Take Over Vivid

確かなステップアップと快適な操作性を実現した
レディース専用のオールラウンドモデル。高い反
発性を持ちながら、センターフレックスをソフト
に仕上げたことで脚力の弱い女性でも反発性能を
生かしたライディングが可能になった。

TECHNOLOGY



SPEC CHART



SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
138	108	170	170	26.6	22.8	26.6	7.10	0	44
142	112	170	170	27.3	23.3	27.3	7.25	0	46
146	113	180	180	26.8	22.8	26.8	7.40	0	47

¥ 82,500(税込)


MIX JUICY

レディースのステップアップに必要なマテリアルを余すことなく搭載したソフトフレックスモデル。ダブルキャンバーの軽い操作性とのコンビネーションにより低速域から中速域にかけて、細かなボードコントロールが可能になった。

TECHNOLOGY



SPEC CHART



deck

sole

SPEC SHEET

サイズ	有効 エッジ	ノーズ レングス	テール レングス	ノーズ 幅	ウエスト 幅	テール 幅	サイドカット ラディアス	セット バック	スタンス 幅
136	108	170	170	26.6	22.8	26.6	7.10	0	44
140	109	175	175	26.9	23.1	26.9	7.25	0	45
143	112	170	170	27.3	23.3	27.3	7.30	0	46
146	113	180	180	26.8	22.8	26.8	7.40	0	47
(cm)	(cm)	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(cm)

¥77,000(税込)



BRIEND

〒111-1111 福岡県福岡市博多区天の川1丁目彦星ビル707

TEL 0123 — 456 — 7890 FAX 0123-456-7890-1